

远程集控管理中心（应急管理指挥中心）显示屏服务器项目变更公告

各供应商：

现就远程集控管理中心（应急管理指挥中心）显示屏服务器项目（项目编号：GTZN-2025-XB-011）的采购文件作出变更，本次变更内容是采购文件的组成部分，具体内容如下：

1.原采购文件 第五章采购需求 一、设备需求一览表中“

序号	设备	配置要求	用途	数量
1	服务器	配置如下： CPU 型号：2*金牌 6226R 内存:256G;DDR4;不少于 8 个内存插槽 主板：Z 系列 内存：≥32GB 硬盘：≥2TB 固态硬盘，TLC 闪存颗+8T 机械硬盘，转速 7200RPM 显卡：≥RTX4090/24G 显存 电源：≥1400W，金牌认证 预装系统：正版 win11 带 Office 其他配件：原厂电源适配器等 辅材：需要提供满足服务器设备安装的各类线缆辅材。	大屏系统展示	2

”修改为：“

序号	设备	配置要求	用途	数量
1	服务器	配置如下： CPU 型号：2*金牌 6226R 内存:256G;DDR4;不少于 8 个内存插槽 硬盘：≥2TB 固态硬盘，TLC 闪存颗+8T 机械硬盘，转速 7200RPM 显卡：≥RTX4090/24G 显存	大屏系统展示	2

	电源：≥1400W，金牌认证 预装系统：正版 win11 带 Office 其他配件：原厂电源适配器等 辅材：需要提供满足服务器设备安装的各类线缆辅材。		
--	---	--	--

”

2.原采购文件第一章 询比采购公告 三、采购文件获取中的“1.采购文件获取时间：2025年7月14日17时至2025年7月17日18时”；修改为：“采购文件获取时间：2025年7月14日17时至2025年7月21日18时”；

3.原采购文件第一章 询比采购公告四、响应文件的递交及开启中的“1.递交响应文件截止时间及开启时间为2025年7月18日9时30分，递交(开启)地点为电子采购平台”。修改为：“递交响应文件截止时间及开启时间为4 2025年7月22日9时30分，递交（开启）地点为电子采购平台。”

4.原采购文件第二章 一、供应商须知前附表中的“

序号	条款名称	内 容
3	采购文件的澄清、修改、补充	供应商需在 <u>2025</u> 年 <u>7</u> 月 <u>17</u> 日 <u>17</u> 时前通过采购平台发出澄清问题； 采购文件的澄清、修改、补充发出的形式：通过电子采购平台发出。

”修改为：“

序号	条款名称	内 容
3	采购文件的澄清、修改、补充	供应商需在 <u>2025</u> 年 <u>7</u> 月 <u>21</u> 日 <u>17</u> 时前通过采购平台发出澄清问题； 采购文件的澄清、修改、补充发出的形式：通过电子采购平台发出。

”

文件其他内容不变。

广西广投智能科技有限公司

2025年7月17日

